








Таблица 2.1 – Технологический процесс пристрачивания аппликации "Медведь" (по материалам ОАО "Обувь").

| № п/п<br>код операции | Наименование операции   | Разряд<br>рабочего | Способ<br>работы | Оборудование,<br>инструменты           | Вспомогат.<br>материалы |
|-----------------------|---|--------------------|------------------|--|-------------------------|
| 1                     | 2   | 3                  | 4                | 5                                      | 6                       |
| 6                     | <p>Намазка клеем, наклеивание отделки "бочка", "голова" на голенища по отметке</p>  | 3                  | ручн.            | СТ-Б с выт., ёмкость с клеем, кисть    | Клей НК 10%             |
| 7                     |  <p>Пристрачивание отделки "бочка" к голенищу</p>                                  | 3                  | механ.           | 332 кл., 4181-311-300, иглы 134LL №110 | Нитки 70Л/70ЛЛ          |

| 1  | 2   | 3 | 4      | 5   | 6                 |
|----|---|---|--------|---|-------------------|
| 8  |  <p>Пристрачивание отделки<br/>" голова " к голенищу, с<br/>закрепками</p>                       | 3 | механ. | 332 кл., 4181-311-300,<br>иглы 134LL №110 | Нитки<br>70Л/70ЛЛ |
| 9  | <p>Намазка клеем, наклеивание отделки "нос", "язык",<br/>"галстук" на голенище по отметке</p>  | 3 | ручн.  | СТ-Б с выт., ёмкость<br>с клеем, кисть    | Клей<br>НК 10%    |
| 10 | <p>Пристрачивание отделки "нос", "язык", "галстук"<br/>к голенищу, с закрепками</p>           | 3 | механ. | 332 кл., 4181-311-300,<br>иглы 134LL №110 | Нитки<br>70Л/70ЛЛ |

| 1  | 2  | 3 | 4      | 5                                      | 6              |
|----|--|---|--------|--|----------------|
| 13 |  <p data-bbox="723 352 1178 475">Намазка клеем, наклеивание отделки "лапы" на голенище по отметке</p>       | 3 | ручн.  | СТ-Б с выт., ёмкость с клеем, кисть    | Клей НК 10%    |
| 14 |  <p data-bbox="736 743 1151 866">Пристрачивание отделки "лапы" к голенищу, с закрепками концов строчек</p> | 3 | механ. | 332 кл., 4181-311-300, иглы 134LL №110 | Нитки 70Л/70ЛЛ |